



品牌

HOBART 霍巴特

产品型号

VPU/FP-400

产品描述

蔬菜加工机（台/桌式）

原产地

瑞典

产品技术规格

适用场所

适用于大型厨房、饭店的高质量切菜机

产品功能

可切片、切丝、切丁，或对相当于擦菜板，把水果、蔬菜、干面包、奶酪、坚果仁、蘑菇等擦成条或粉末

加工能力

加工能力：40 公斤/分钟；每天处理500~3000个批量
进料器容积：9 公升

机器配置


- 主机
- 不锈钢漏斗加料器
- 标准刀具（可机洗）
 - ~薄片切刀盘（双刃）， 2 mm
 - ~薄片切刀盘（单刃）， 4 mm
 - ~薄片切刀盘（单刃）， 6 mm
 - ~标准刀盘（双刃）， 10 mm
 - ~切刀网栅， 10x10 mm
 - ~切丝刀盘（双刃）， 4.5x4.5 mm
 - ~擦板刀盘， 2 mm
 - ~擦板刀盘， 8 mm
 - ~精细擦板刀盘
- 3个挂式刀盘架（3片）

性能特征


- ★ 进料管成半月形，可以被打开进行特快而舒适方便的双手加料
- ★ 加料器具有一个杵，可按照固定方向对黄瓜、大葱、西红柿和柠檬等水果进行连续添加
- ★ 进料器和进料器把手设计成倾斜状，便于进行快速配制操作，具有最佳的工作姿势
- ★ 刀片用高质量的刀钢制造，长久保持锋利
- ★ 切屑工具由金属、乙缩醇或者聚氨酯制造，耐用可靠
 - 刀片可以很方便的进行拆卸更换或磨快
 - 极佳的安全系统，保证操作者安全操作
 - 机罩由金属制作，容器用不锈钢制成
 - 机器下部提手，方便使用，结实可靠

重量尺寸


机器尺寸：宽*深*高 580*715*1210 mm
 机器净重：54 kg
 机器毛重：57 kg




1. 配备加料器及手推车（可选）



2. 配备加料器，手动进料器（可选）及手推车（可选）



3. 配备加料器，管状进料器（可选）及手推车（可选）




4. 配备加料器，压缩空气进料器（可选）及手推车（可选）

技术参数		VPU/FP-400
电源连接	电机功率	1.5 kW
	电源要求	400V/50Hz/3
空气压缩参数	压缩量	15 L/min
	压力	6 bar


注：

1. 为了便于维修，推荐用户 安装独立的电源全极装置，用于断开机器的电源。
2. 与机器连接的电源必须符合国家的相关标准。
3. 客户预留空气开关的额定电流应满足：
空开电源电流（A） \geq 总功率（kW） \times 2

5. 手推车尺寸图




6. 空气压缩机尺寸图



7. 压缩空气进料器连接图

空气压缩机安装在相邻房间；
通过直径1/2"橡胶管连接，压力设定大于6 bar



注：

- 如需其他信息，请联系HOBART当地分支机构
- 产品不断改进是HOBART公司坚持的理念，主要参数有所改变，恕不另行通知